






Grundsätze von Sicherheitskennzeichen gemäß ASR A1.3/ISO 7010


Sicherheitskennzeichnungen werden durch Normen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) geregelt. Bestimmte Sicherheitsaussagen werden durch Form, Farbe sowie Bildzeichen geregelt. Folgende Darstellung soll Ihnen bei der Auswahl der Schilder behilflich sein.


Rettungszeichen  	Kennfarbe nach DIN 5381: Bedeutung: Anwendung:	Sicherheitsfarbe: RAL 3001-signalrot Kontrastfarbe: RAL 9003-signalweiß Bildzeichen: RAL 9003-signalweiß Material und Einrichtung zur Brandbekämpfung Hinweis und Standort für Brandbekämpfungseinrichtungen	Breite x Höhe in mm 100 x 100 150 x 150 200 x 200 300 x 300 400 x 400	Maximale Erkennungsweite in Meter 10 15 20 30 40	Material-Legende F = Folie A = Aluminium K = Kunststoff KF = Kunststoffolie doppelseitig, selbstklebend FN = Folie langnachleuchtend AN = Alu langnachleuchtend KN = PVC langnachleuchtend ACN = Acryl langnachleuchtend
---	--	--	---	--	---


	Material / B x H in mm		
 Feuerlöscher (F001)	FN / 100 x 100	FN / 200 x 200	FN / 300 x 300
	AN / 100 x 100	KN / 200 x 200	KN / 300 x 300
	FN / 150 x 150	AN / 200 x 200	AN / 300 x 300
	KN / 150 x 150	ACN / 200 x 200	KN / 400 x 400
	AN / 150 x 150		AN / 400 x 400
	ACN / 150 x 150		

 Feuerleiter (F003)	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 150 x 150	KN / 200 x 200


 Brandmelder (F005)	FN / 300 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 300 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 300 x 150	KN / 200 x 200

 Brandschutztür (F007)	FN / 300 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 300 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 300 x 150	KN / 200 x 200


 Feuerlöschdecke (F016)	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 200 x 150	KN / 200 x 200


 (nur in Verbindung mit Brandschutzzeichen) Richtungsangabe schräg (BBP06) praxisbewährt	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 200 x 150	KN / 200 x 200


 Wandhydrant Typ S Löschschlauch (F002) mit Zusatz Wandhydrant Typ S	FN / 200 x 250	FN / 200 x 250
	KN / 200 x 250	KN / 200 x 250


 Löschdecke Brandschutzschild (F004) mit Zusatztext Löschdecke	F / 200 x 300	F / 200 x 300
	K / 200 x 300	K / 200 x 300
	FN (200 x 300	FN (200 x 300
	AN / 200 x 300	AN / 200 x 300


	Material / B x H in mm	
 Löschschlauch (F002)	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 150 x 150	KN / 200 x 200

 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung (F004)	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 150 x 150	KN / 200 x 200

 Brandmeldetelefon (F006)	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 150 x 150	KN / 200 x 200

 Fahrbarer Feuerlöscher (F009)	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 150 x 150	KN / 200 x 200

 (nur in Verbindung mit Brandschutzzeichen) Richtungsangabe gerade (BBP01) praxisbewährt	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 200 x 150	KN / 200 x 200

	FN / 150 x 150	FN / 200 x 200
	AN / 150 x 150	AN / 200 x 200
	KN / 200 x 150	KN / 200 x 200

 Wandhydrant Typ F Löschschlauch (F002) mit Zusatz Wandhydrant Typ F	FN / 200 x 250	FN / 200 x 250
	KN / 200 x 250	KN / 200 x 250


 Löschsand Brandschutzschild (F004) mit Zusatztext Löschsand	F / 200 x 300	F / 200 x 300
	K / 200 x 300	K / 200 x 300
	FN (200 x 300	FN (200 x 300
	AN / 200 x 300	AN / 200 x 300

Fahnenchild



Feuerlöscher
(F001)

Material / B x H in mm
AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200
AN / 300 x 300
KN / 300 x 300



Löschschlauch
(F002)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200
AN / 300 x 300
KN / 300 x 300



Feuerleiter
(F003)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Geräte zur
Brand-
bekämpfung
(F004)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Brand-
melder
(F005)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Brandmelde-
telefon
(F006)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Löschschlauch (F002)
mit Zusatz Wandhydrant Typ S

AN / 200 x 250
KN / 200 x 250



Löschschlauch (F002)
mit Zusatz Wandhydrant Typ F

AN / 200 x 250
KN / 200 x 250

Nasenschild



Feuerlöscher
(F001)

Material / B x H in mm
AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200
AN / 300 x 300
KN / 300 x 300



Löschschlauch
(F002)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200
AN / 300 x 300
KN / 300 x 300



Feuerleiter
(F003)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Geräte zur
Brand-
bekämpfung
(F004)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Brand-
melder
(F005)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Brandmelde-
telefon
(F006)

AN / 150 x 150 AN / 200 x 200
KN / 150 x 150 KN / 200 x 200



Löschschlauch (F002)
mit Zusatz Wandhydrant Typ S

AN / 200 x 250
KN / 200 x 250



Löschschlauch (F002)
mit Zusatz Wandhydrant Typ F

AN / 200 x 250
KN / 200 x 250


Mit diesen Blanko Nasen- und Fahnen Schildern besteht die Möglichkeit der Wand- und Deckenbefestigung mit selbst zusammengestellten Schildern/Schildkombinationen. Eine derartige Beschilderung kann lebensrettend sein, wenn z. B. ein Brandschutzgerät nicht sofort sichtbar ist, sich in einer Mauernische befindet oder in einem Wandschrank untergebracht wurde.

Bitte geben Sie bei Bestellung die Größe des gewünschten Fahnen-, bzw. Nasenschildes an, das gewünschte Material und die benötigten Rettungszeichen.

Breite x Höhe in mm	Maximale Erkennungsweite in Meter
150 x 150	15
300 x 150	20
200 x 200	20
400 x 200	20

Material-Legende

A = Aluminium
K = Kunststoff





Fahnen Schild
Wand- oder
Deckenmontage
(ein- oder doppelseitige
Symboldarstellung)

Material / B x H in mm


A / 150 x 150
K / 150 x 150
A / 200 x 200
K / 200 x 200

Beispiel




Nasenschild
Wandmontage
(für zwei Symbole)

A / 150 x 150
K / 150 x 150
A / 200 x 200
K / 200 x 200




Fahnen Schild
Wandmontage
(ein- oder doppelseitige
Symboldarstellung)

A / 150 x 300
K / 150 x 300
A / 200 x 400
K / 200 x 400





Nasenschild
Wandmontage
(für vier Symbole)

A / 150 x 300
K / 150 x 300
A / 200 x 400
K / 200 x 400



Fahnen Schild
Wandmontage
(ein- oder doppelseitige
Symboldarstellung)

A / 300 x 150
K / 300 x 150
A / 400 x 200
K / 400 x 200



Nasenschild
Wandmontage
(für vier Symbole)


A / 300 x 150
K / 300 x 150
A / 400 x 200
K / 400 x 200



Fahnen Schild
Deckenmontage
(für ein- oder doppelseitige
Symboldarstellung)

A / 300 x 150
K / 300 x 150
A / 400 x 200
K / 400 x 200






Richtungspfeil

Material / B x H in mm
F / 297 x 105 FN / 297 x 105
K / 297 x 105 KN / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105




F / 297 x 105
K / 297 x 105




F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 210 x 74
F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 201 x 74
F / 297 x 105
K / 297 x 105



Material / B x H in mm
F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105



F / 297 x 105
K / 297 x 105






















F / 210 x 74
F / 297 x 105
K / 297 x 105



K / 297 x 105 FN / 297 x 105
KN / 297 x 105
AN / 297 x 105



K / 297 x 105 FN / 297 x 105
KN / 297 x 105
AN / 297 x 105

	Material / B x H in mm		Material / B x H in mm
	F / 297 x 105 K / 297 x 105		K / 297 x 105 FN / 297 x 105 KN / 297 x 105 AN / 297 x 105
	K / 297 x 105 FN / 297 x 105 KN / 297 x 105 AN / 297 x 105		K / 297 x 105 FN / 297 x 105 KN / 297 x 105 AN / 297 x 105
	F / 297 x 105 FN / 297 x 105 K / 297 x 105 KN / 297 x 105		F / 210 x 74 FN / 297 x 105 F / 297 x 105 KN / 297 x 105 K / 297 x 105 AN / 297 x 105
	F / 297 x 105 FN / 297 x 105 K / 297 x 105 KN / 297 x 105 F / 420 x 148 K / 420 x 148		F / 148 x 52 FN / 210 x 74 F / 210 x 74 FN / 297 x 105 F / 297 x 105 K / 297 x 105
	F / 297 x 105 FN / 297 x 105		F / 210 x 74 FN / 297 x 105 F / 297 x 105
	F / 210 x 74 F / 297 x 105 K / 297 x 105		F / 210 x 74 FN / 210 x 74 KF / 210 x 74 FN / 297 x 105 F / 297 x 105 KN / 297 x 105 K / 297 x 105
	F / 210 x 74 FN / 210 x 74 KF / 210 x 74 FN / 297 x 105 F / 297 x 105 KN / 297 x 105		F / 200 x 250 A* / 200 x 250
	A / 594 x 210 A*2 / 594 x 210		A / 594 x 210 A*2 / 594 x 210
	A / 594 x 210 A*2 / 594 x 210		A / 1000 x 333 A*2 / 1000 x 333
	A*2 / 600 x 600		

* = mit 4 Bohrungen

A*2 = Schilderaluminium 2 mm mit Reflektortyp 1, 2 oder 3, Schild gemäß StVO