


## Grundsätze von Sicherheitskennzeichen gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010

Sicherheitskennzeichnungen werden durch Normen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) geregelt. Bestimmte Sicherheitsaussagen werden durch Form, Farbe sowie Bildzeichen geregelt. Folgende Darstellung soll Ihnen bei der Auswahl der Schilder behilflich sein.

	<b>Verbotszeichen</b> Kennfarbe DIN 5381: Sicherheitsfarbe blau / RAL 5005-signalblau Kontrastfarbe weiß / RAL 9003-signalweiß Bildzeichen weiß / RAL 9003-signalweiß	<b>Durchmesser in mm</b> 50 100 200 300 400	<b>Max. Erkennungsweite in Meter</b> 2 4 8 12 16	<b>Material-Legende</b> F = Folie B* = Folie/Bogen-15 Stück B** = Folie/Bogen-6 Stück K = Kunststoff A = Aluminium AP = Aluminium geprägt
	Bedeutung: Gebot			
	Anwendungsbeispiele: Besonderes Verhalten oder Tätigkeit -Verpflichtung zum Tragen der persönlichen Schutzausrüstung			

	Material / Ø in mm		Material / Ø in mm
 <p><b>Allgemeines Gebotszeichen (M001)</b> ISO 7010, ASR A1.3 <i>(nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen)</i></p>	F / 100 F / 200 K / 200	 <p><b>Anleitung beachten (M002)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	F / 100 F / 200 K / 200
 <p><b>Gehörschutz benutzen (M003)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	B* / 30 B** / 50 F / 100 F / 200 K / 200 A / 200 K / 300	 <p><b>Augenschutz benutzen (M004)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	B* / 30 B** / 50 F / 100 F / 200 K / 200 A / 200 F / 300 K / 300
 <p><b>Netzstecker ziehen (M006)</b> ISO 7010</p>	B* / 30 B** / 50 F / 200 K / 200	 <p><b>Fußschutz benutzen (M008)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	B* / 30 F / 100 F / 200 K / 200 K / 300
 <p><b>Handschutz benutzen (M009)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	B* / 30 B** / 50 F / 100 A / 100 F / 200 A / 200 K / 200	 <p><b>Schutzkleidung benutzen (M010)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	B* / 30 B** / 50 F / 100 F / 200 K / 200 A / 200
 <p><b>Hände waschen (M011)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	F / 100 F / 200 K / 200	 <p><b>Handlauf benutzen (M012)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	F / 100 F / 200 K / 200
 <p><b>Gesichtsschutz benutzen (M013)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	B** / 50 F / 100 F / 200 A / 200 K / 200	 <p><b>Kopfschutz benutzen (M014)</b> ISO 7010, ASR A1.3</p>	B* / 30 B** / 50 F / 100 F / 200 K / 200 A / 200 K / 300 A / 300

Material / Ø in mm



**Warnweste benutzen  
(M015)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 100  
F / 200  
K / 200




**Maske benutzen  
(M016)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 100  
F / 200  
K / 200



**Auffanggurt benutzen  
(M018)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 100  
F / 200  
K / 200



**Rückhaltesystem benutzen  
(M020)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 100  
F / 200  
K / 200



**Hautschutzmittel benutzen  
(M022)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 100  
F / 200  
K / 200



**Fußgängerweg benutzen  
(M024)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 100  
F / 200  
K / 200



**Absperrung prüfen  
(M027)**  
ISO 7010

F / 200  
K / 200



**Akustisches Signal geben  
(M029)**  
ISO 7010

F / 200

**Material-Legende**

F = Folie

B\* = Folie/Bogen - 15 Stück

B\*\* = Folie/Bogen - 6 Stück

K = Kunststoff

A = Aluminium

AP = Aluminium geprägt

Material / Ø in mm



**Atemschutz benutzen  
(M017)**  
ISO 7010, ASR A1.3

B\* / 30  
B\*\* / 50  
F / 100  
F / 200  
K / 200  
K / 300



**Schweißmaske benutzen  
(M019)**  
ISO 7010

F / 100  
F / 200  
K / 200



**Vor Wartung oder  
Reparatur freischalten  
(M021)**  
ISO 7010, ASR A1.3

B\*\* / 50  
F / 200  
K / 200



**Übergang benutzen  
(M023)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 200  
K / 200



**Schutzschürze benutzen  
(M026)**  
ISO 7010, ASR A1.3

F / 100  
F / 200  
K / 200



**Verschluss halten  
(M028)**  
ISO 7010

F / 200



**Abfallbehälter benutzen  
(M030)**  
ISO 7010

F / 200  
K / 200



**Kombischild  
(M003)**  
ISO 7010, ASR A1.3

mit Zusatztext  
„Gehörschutz benutzen“

**Material / B x H in mm**  
F / 130 x 185  
A / 130 x 185  
F / 210 x 297  
K / 210 x 297



**Kombischild  
(M004)**  
ISO 7010, ASR A1.3

mit Zusatztext  
„Augenschutz benutzen“

F / 130 x 185  
A / 130 x 185  
F / 210 x 297  
K / 210 x 297



**Kombischild  
(M009)**  
ISO 7010, ASR A1.3

mit Zusatztext  
„Schutzhandschuhe tragen“

F / 130 x 185  
A / 130 x 185  
F / 210 x 297  
K / 210 x 297



**Kombischild  
(M014)**  
ISO 7010, ASR A1.3

mit Zusatztext  
„Kopfschutz tragen“

F / 130 x 185  
F / 210 x 297  
K / 210 x 297



**Kombischild  
(M001)**  
mit Zusatztext  
„Notausgang freihalten“

F / 297 x 105  
K / 297 x 105  
F / 400 x 140  
K / 400 x 140

Material-Legende	
F = Folie	K = Kunststoff
B* = Folie/Bogen - 15 Stück	A = Aluminium
B** = Folie/Bogen - 6 Stück	AP = Aluminium geprägt



**Kombischild  
(M008)**  
ISO 7010, ASR A1.3

mit Zusatztext  
„Sicherheitsschuhe tragen“

**Material / B x H in mm**  
F / 210 x 297  
K / 210 x 297



**Kombischild  
(M011)**  
ISO 7010, ASR A1.3

mit Zusatztext  
„Hände waschen nicht vergessen“


F / 210 x 297  
K / 210 x 297



**Kombischild  
(M015)**  
ISO 7010, ASR A1.3

mit Zusatztext  
„Warnweste tragen“

F / 210 x 297  
K / 210 x 297



**Kombischild  
(M001)**  
mit Zusatztext  
„Gehörschutz benutzen“

F / 210 x 297  
K / 210 x 297

Gern übernehmen wir für Sie auch die individuelle Anfertigung von Kombischildern. Bitte kontaktieren Sie uns dazu.