
























### Zuordnung der Verkehrszeichen-Größen zu Geschwindigkeitsbereichen (gemäß der gesetzlich gültigen Verordnung der StVO)

Größe 1	70%	Größe 2	100%	Größe 3	125% bzw. 140%
<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße	<b>0-20 km/h</b> Ø 420 mm	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße	<b>21-80 km/h</b> Ø 600 mm	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße	<b>über 80 km/h</b> Ø 750 mm
					
<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße	<b>0-49 km/h</b> Seitenlänge 630 mm	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße	<b>50-100 km/h</b> Seitenlänge 900 mm	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße	<b>über 100 km/h</b> Seitenlänge 1260 mm
					
<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße in mm	<b>0-49 km/h</b>	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße in mm	<b>50-100 km/h</b>	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße in mm	<b>über 100 km/h</b>
420 x 420    420 x 420    420 x 630	  	600 x 600    600 x 600    600 x 900	  	840 x 840    840 x 1260	 
<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße in mm	<b>0-49 km/h</b>	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße in mm	<b>50-100 km/h</b>	<b>Geschwindigkeit</b> Schildgröße in mm	<b>über 100 km/h</b>
420 x 231    420 x 315    420 x 420	  	600 x 330    600 x 450    600 x 600	  	750 x 412    750 x 562    750 x 750	  

Alle nachfolgend dargestellten Schilder sind, sofern nicht anders angegeben, lieferbar in:

1. Flachschild - 2 mm oder 3 mm starkes Aluminiumblech (Befestigung mit feuerverzinkten Rohrschellen)
2. Rundform - 2 mm starkes Aluminiumblech mit umgebördeltem Rand (Befestigung mittels Edelstahl Klemmschellen)
3. ALFORM - 2 mm starkes Aluminiumblech mit umlaufendem Aluminiumprofilrahmen (Befestigung mittels ALFORM-Klemmschellen)

Alle drei Schilderausführungen sind mit retroreflektierenden Folien der Klasse RA 1, RA 2 oder RA 3 hergestellt und besitzen das RAL-Gütezeichen, sowie die CE-Zertifizierung.

Bitte geben Sie bei Bestellung an, ob Sie Reflexionsklasse 1, 2, oder 3 wünschen.



**Zeichen 101**

*Gefahrenstelle*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-10**

*Flugbetrieb  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
900  
1260



**Zeichen 101-11**

*Fußgängerüberweg  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-12**

*Viehtrieb  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-13**

*Reiter  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-14**

*Amphibienwanderung  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-15**

*Steinschlag  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 101-51**

*Schnee- oder Eisglätte*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 101-20**

*Flugbetrieb  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
900  
1260



**Zeichen 101-21**

*Fußgängerüberweg  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-22**

*Viehtrieb  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-23**

*Reiter  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-24**

*Amphibienwanderung  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-25**

*Steinschlag  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 101-52**

*Splitt, Schotter*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 101-53**

*Ufer*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 101-55**

*bewegliche Brücke*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 103-10**

*Kurve links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 105-10**

*Doppelkurve  
zunächst links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 108-...\***

*Gefälle %*

\* Unternummer steht jeweils  
für den Zahlenwert (4-25)  
Beispiel 108-10 = 10% Gefälle

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 112**

*Unebene Fahrbahn*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 117-10**

*Seitenwind von rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 120**

*Verengte Fahrbahn*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 101-54**

*unzureichendes  
Lichtraumprofil*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 102**

*Kreuzung oder  
Einmündung*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 103-20**

*Kurve rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 105-20**

*Doppelkurve  
zunächst rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 110-...\***

*Steigung %*

\* Unternummer steht jeweils  
für den Zahlenwert (4-25)  
Beispiel 108-12 = 12% Steigung

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 114**

*Schleuder- oder  
Rutschgefahr*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 117-20**

*Seitenwind von links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 121-10**  
*Einseitig verengte Fahrbahn  
Verengung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 121-20**  
*Einseitig verengte Fahrbahn  
Verengung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 123**  
*Arbeitsstelle*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 124**  
*Stau*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 125**  
*Gegenverkehr*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 131**  
*Lichtzeichenanlage*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 133-10**  
*Fußgänger  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 133-20**  
*Fußgänger  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 136-10**  
*Kinder  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 136-20**  
*Kinder  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 138-10**  
*Radverkehr  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 138-20**  
*Radverkehr  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 142-10**  
*Wildwechsel  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 142-20**  
*Wildwechsel  
Aufstellung links*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900  
1260



**Zeichen 151**  
*Bahnübergang*

Format in mm  
(Seitenlänge)  
630  
900



**Zeichen 156-10**

*Bahnübergang  
mit dreistreifiger Bake  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
SL 630/300 x 1000  
SL 900/300 x 1000



**Zeichen 156-11**

*Bahnübergang  
mit dreistreifiger Bake  
mit Entfernungsangabe  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
SL 630/300 x 1000  
SL 900/300 x 1000



**Zeichen 157-10**

*dreistreifige Bake  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 157-11**

*dreistreifige Bake mit  
Entfernungsangabe  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 159-10**

*zweistreifige Bake  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 159-11**

*zweistreifige Bake mit  
Entfernungsangabe  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 162-10**

*einstreifige Bake  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 162-11**

*einstreifige Bake  
mit Entfernungsangabe  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 156-20**

*Bahnübergang  
mit dreistreifiger Bake  
Aufstellung links*

Format in mm  
SL 630/300 x 1000  
SL 900/300 x 1000



**Zeichen 156-21**

*Bahnübergang  
mit dreistreifiger Bake  
mit Entfernungsangabe  
Aufstellung links*

Format in mm  
SL 630/300 x 1000  
SL 900/300 x 1000



**Zeichen 157-20**

*dreistreifige Bake  
Aufstellung links*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 157-21**

*dreistreifige Bake mit  
Entfernungsangabe  
Aufstellung links*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 159-20**

*zweistreifige Bake  
Aufstellung links*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 159-21**

*zweistreifige Bake mit  
Entfernungsangabe  
Aufstellung links*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 162-20**

*einstreifige Bake  
Aufstellung rechts*

Format in mm  
300 x 1000



**Zeichen 162-21**

*einstreifige Bake  
mit Entfernungsangabe  
Aufstellung links*

Format in mm  
300 x 1000