





















































Zuordnung der Verkehrszeichen-Größen zu Geschwindigkeitsbereichen (gemäß der gesetzlich gültigen Verordnung der StVO)

Größe 1	70%	Größe 2	100%	Größe 3	125% bzw. 140%
Geschwindigkeit 0-20 km/h	Geschwindigkeit 0-20 km/h	Geschwindigkeit 21-80 km/h	Geschwindigkeit 21-80 km/h	Geschwindigkeit über 80 km/h	Geschwindigkeit über 80 km/h
Schildgröße Ø 420 mm	Schildgröße Ø 420 mm	Schildgröße Ø 600 mm	Schildgröße Ø 600 mm	Schildgröße Ø 750 mm	Schildgröße Ø 750 mm
					
Geschwindigkeit 0-49 km/h	Geschwindigkeit 0-49 km/h	Geschwindigkeit 50-100 km/h	Geschwindigkeit 50-100 km/h	Geschwindigkeit über 100 km/h	Geschwindigkeit über 100 km/h
Schildgröße Seitenlänge 630 mm	Schildgröße Seitenlänge 630 mm	Schildgröße Seitenlänge 900 mm	Schildgröße Seitenlänge 900 mm	Schildgröße Seitenlänge 1260 mm	Schildgröße Seitenlänge 1260 mm
 	 	 	 	 	 
Geschwindigkeit 0-49 km/h	Geschwindigkeit 0-49 km/h	Geschwindigkeit 50-100 km/h	Geschwindigkeit 50-100 km/h	Geschwindigkeit über 100 km/h	Geschwindigkeit über 100 km/h
Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm
420 x 420 420 x 420 420 x 630	420 x 420 420 x 420 420 x 630	600 x 600 600 x 600 600 x 900	600 x 600 600 x 600 600 x 900	840 x 840 840 x 1260	840 x 840 840 x 1260
  	  	  	  	 	 
Geschwindigkeit 0-49 km/h	Geschwindigkeit 0-49 km/h	Geschwindigkeit 50-100 km/h	Geschwindigkeit 50-100 km/h	Geschwindigkeit über 100 km/h	Geschwindigkeit über 100 km/h
Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm	Schildgröße in mm
420 x 231 420 x 315 420 x 420	420 x 231 420 x 315 420 x 420	600 x 330 600 x 450 600 x 600	600 x 330 600 x 450 600 x 600	750 x 412 750 x 562 750 x 750	750 x 412 750 x 562 750 x 750
  	  	  	  	  	  

Alle nachfolgend dargestellten Schilder sind, sofern nicht anders angegeben, lieferbar in:

1. Flachschild - 2 mm oder 3 mm starkes Aluminiumblech (Befestigung mit feuerverzinkten Rohrschellen)
2. Rundform - 2 mm starkes Aluminiumblech mit umgebördeltem Rand (Befestigung mittels Edelstahl Klemmschellen)
3. ALFORM - 2 mm starkes Aluminiumblech mit umlaufendem Aluminiumprofilrahmen (Befestigung mittels ALFORM-Klemmschellen)

Alle drei Schilderausführungen sind mit retroreflektierenden Folien der Klasse RA 1, RA 2 oder RA 3 hergestellt und besitzen das RAL-Gütezeichen, sowie die CE-Zertifizierung.


Bitte geben Sie bei Bestellung an, ob Sie Reflexionsklasse 1, 2, oder 3 wünschen.



Zeichen 201-50

*Andreaskreuz
stehend*

Format in mm
180 x 1350
(abgekantet)



Zeichen 201-52

*Andreaskreuz
liegend*

Format in mm
1350 x 180
(abgekantet)



Zeichen 205

Vorfahrt gewähren

Seitenlänge in mm
630
900
1260



Zeichen 208

*Vorrang des
Gegenverkehrs*

Durchmesser in mm
420
600



Zeichen 209-10

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung links*

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 211

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
hier rechts*

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 214

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
geradeaus oder rechts*

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 214-30

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
rechts oder links*


Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 201-51

*Andreaskreuz
stehend,
mit Blitzpfeil*

Format in mm
180 x 1350
(abgekantet)



Zeichen 201-53

*Andreaskreuz
liegend,
mit Blitzpfeil*

Format in mm
1350 x 180
(abgekantet)



Zeichen 206

HALT!
Vorfahrt gewähren

Format in mm
900 x 900
1050 x 1050



Zeichen 209

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung rechts*

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 209-30

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
geradeaus*

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 211-10

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
hier links*

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 214-10

*Vorgeschriebene
Fahrtrichtung
geradeaus oder links*

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 215

Kreisverkehr

Durchmesser in mm
420
600
750



Zeichen 220-10 Format in mm
800 x 300
*Einbahnstraße
linksweisend*

Zeichen 224-40 Format in mm
800 x 300
Einbahnstraße (doppelseitig)
Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 222 Durchmesser in mm
420
*Vorgeschriebene
Vorbeifahrt
rechts vorbei*



Zeichen 224 Durchmesser in mm
420
Haltestelle (einseitig)

Zeichen 224-40 Durchmesser in mm
420
Haltestelle (doppelseitig)
Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 229 Format in mm
420 x 630
Taxistand



Zeichen 238 Durchmesser in mm
420
Reitweg



Zeichen 240 Durchmesser in mm
420
*Gemeinsamer
Geh- und Radweg*



Zeichen 241-31 Durchmesser in mm
420
*Getrennter
Rad und Gehweg
Radweg rechts*



Zeichen 242.2 Format in mm
600 x 600
840 x 840
*Ende einer
Fußgängerzone*



Zeichen 220-20 Format in mm
800 x 300
*Einbahnstraße
rechtsweisend*



Zeichen 222-10 Durchmesser in mm
420
*Vorgeschriebene
Vorbeifahrt
links vorbei*



Zeichen 224-51 Format in mm
600 x 900
Schulbushaltestelle (einseitig)

Zeichen 224-41 Format in mm
600 x 900
Schulbushaltestelle (doppelseitig)
Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 237 Durchmesser in mm
420
Radweg



Zeichen 239 Durchmesser in mm
420
Gehweg



Zeichen 241-30 Durchmesser in mm
420
*Getrennter
Rad- und Gehweg
Radweg links*



Zeichen 242.1 Format in mm
600 x 600
840 x 840
*Beginn einer
Fußgängerzone*



Zeichen 242.1-40 Format in mm
840 x 840
*Fußgängerzone
doppelseitig
(Rückseite Zeichen 242.2)*

Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 244.1

Format in mm
600 x 600

*Beginn
einer Fahrradstraße*



Zeichen 244.1-40

Format in mm
600 x 600

*Fahrradstraße
doppelseitig
(Rückseite Zeichen 244.2)*

Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 250

Durchmesser in mm
420
600
750

*Verbot für Fahrzeuge
aller Art*



Zeichen 253

Durchmesser in mm
420
600
750

*Verbot für Kraftfahrzeuge
mit einer zul. Gesamtmasse
über 3,5 t*



Zeichen 255

Durchmesser in mm
420
600
750

Verbot für Krafträder,



Zeichen 257-51

Durchmesser in mm
420
600

Verbot für Reiter



Zeichen 257-53

Durchmesser in mm
420
600

Verbot für Viehtrieb



Zeichen 257-55

Durchmesser in mm
420
600

*Verbot für
Personenkraftwagen*



Zeichen 244.2

Format in mm
600 x 600

*Ende
einer Fahrradstraße*



Zeichen 245

Durchmesser in mm
420
600

Bussonderfahrstreifen



Zeichen 251

Durchmesser in mm
420
600
750

Verbot für Kraftwagen



Zeichen 254

Durchmesser in mm
420
600

*Verbot für
Radverkehr*



Zeichen 257-50

Durchmesser in mm
420
600

Verbot für Mofas



Zeichen 257-52

Durchmesser in mm
420
600

*Verbot für
Gespannfuhrwerke*



Zeichen 257-54

Durchmesser in mm
420
600

*Verbot für
Kraftomnibusse*



Zeichen 257-56

Durchmesser in mm
420
600

*Verbot für
Personenkraftwagen mit
Anhänger*



Zeichen 257-57 Durchmesser mm
420
600
Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger



Zeichen 259 Durchmesser in mm
420
600
Verbot für Fußgänger



Zeichen 261 Durchmesser in mm
600
750
Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern



Zeichen 263-* Durchmesser in mm
600
750
Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Achslast
-*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 263-8 = 8t tatsächl. Achslast



Zeichen 265-* Durchmesser in mm
420
600
750
Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Höhe
-*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 265-3,8 = 3,8m tatsächl. Höhe



Zeichen 267 Durchmesser in mm
420
600
750
Verbot der Einfahrt



Zeichen 269 Durchmesser in mm
600
750
Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung



Zeichen 270.2 Format in mm
600 x 600
840 x 840
Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone



Zeichen 257-58 Durchmesser in mm
420
600
Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen



Zeichen 260 Durchmesser in mm
420
600
750
Verbot für Kraftfahrzeuge



Zeichen 262-* Durchmesser in mm
420
600
750
Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Masse
-*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 262-5,5 = 5,5 tatsächl. Masse



Zeichen 264-* Durchmesser in mm
420
600
750
Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Breite
-*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 264-2,5 = 2,5m tatsächl. Breite



Zeichen 266-* Durchmesser in mm
600
750
Verbot für Fahrzeuge über angegebene tatsächliche Länge
-*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 266-10 = 10m tatsächl. Länge



Zeichen 268 Durchmesser in mm
600
750
Schneeketten vorgeschrieben



Zeichen 270.1 Format in mm
600 x 600
840 x 840
Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone



Zeichen 270.1-40 Format in mm
600 x 600
840 x 840
Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone, doppelseitig (Rückseite Zeichen 270.2)
Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 272 Durchmesser in mm
600
Verbot des Wendens 750



Zeichen 274-* Durchmesser in mm
420
Zulässige Höchstgeschwindigkeit 600
750

_*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 274-60 = 60 km/h



Zeichen 274.2 Format in mm
600 x 600
Ende einer Tempo 30 Zone 840 x 840

Zeichennummer
274.2-20 = Ende Tempo 20 km/h Zone



Zeichen 275-* Durchmesser in mm
600
Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit 750

_*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 275-30 = 30 km/h



Zeichen 277 Durchmesser in mm
600
Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t 750



Zeichen 279-* Durchmesser in mm
600
Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit 750

_*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 279-30 = 30 km/h



Zeichen 281 Durchmesser in mm
600
Ende des Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t 750



Zeichen 283 Durchmesser in mm
420
Absolutes Halteverbot 600
750



Zeichen 273-* Durchmesser in mm
600
Verbot des Unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes 750

_*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 273-70 = 70m Mindestabstand



Zeichen 274.1 Format in mm
600 x 600
Beginn einer Tempo 30 Zone 840 x 840

Zeichennummer
274.1-20 = Beginn einer Tempo 20 km/h Zone




Zeichen 274.1-40 Format in mm
600 x 600
Tempo 30 Zone, doppelseitig 840 x 840

Zeichennummer
274.1-41 = Beginn/Ende einer Tempo 20 km/h Zone

Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 276 Durchmesser in mm
600
Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art 750




Zeichen 278-* Durchmesser in mm
420
Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 600
750

_*
Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert.
Beispiel: Zeichen 278-60 = 60 km/h



Zeichen 280 Durchmesser in mm
600
Ende des Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art 750



Zeichen 282 Durchmesser in mm
600
Ende des sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote 750



Zeichen 283-10 Durchmesser in mm
420
Absolutes Halteverbot Anfang (Rechtsaufstellung) 600
750



Zeichen 283-11 Durchmesser in mm
420
**Absolutes Halteverbot
Ende
(Linksauflistung)** 600
750



Zeichen 283-21 Durchmesser in mm
420
**Absolutes Halteverbot
Anfang
(Linksauflistung)** 600
750



Zeichen 283-31 Durchmesser in mm
420
**Absolutes Halteverbot
Mitte
(Linksauflistung)** 600
750



Zeichen 286-10 Durchmesser in mm
420
**Eingeschränktes
Halteverbot Anfang
(Rechtsauflistung)** 600
750



Zeichen 286-20 Durchmesser in mm
420
**Eingeschränktes
Halteverbot Ende
(Rechtsauflistung)** 600
750



Zeichen 286-30 Durchmesser in mm
420
**Eingeschränktes
Halteverbot Mitte
(Rechtsauflistung)** 600
750



Zeichen 290.1 Format in mm
600 x 600
**Beginn eines ein-
geschränkten Haltever-
bots für eine Zone** 840 x 840



Zeichen 290.1-40 Format in mm
840 x 840
**Eingeschränkten Haltever-
bots für eine Zone
doppelseitig
(Rückseite Zeichen 290.2)**

Nicht in Rund- oder Alform lieferbar



Zeichen 283-20 Durchmesser in mm
420
**Absolutes Halteverbot
Ende
(Rechtsauflistung)** 600
750



Zeichen 283-30 Durchmesser in mm
420
**Absolutes Halteverbot
Mitte
(Rechtsauflistung)** 600
750



Zeichen 286 Durchmesser in mm
420
**Eingeschränktes
Halteverbot** 600
750



Zeichen 286-11 Durchmesser in mm
420
**Eingeschränktes
Halteverbot Ende
(Linksauflistung)** 600
750



Zeichen 286-21 Durchmesser in mm
420
**Eingeschränktes
Halteverbot Anfang
(Linksauflistung)** 600
750



Zeichen 286-31 Durchmesser in mm
420
**Eingeschränktes
Halteverbot Mitte
(Linksauflistung)** 600
750



Zeichen 290.2 Format in mm
600 x 600
**Ende eines ein-
geschränkten Haltever-
bots für eine Zone** 840 x 840